



名前: 大阪 賢治 日付: 2009/12/13 場所: パタヤバギーパーティー	<i>トラック コンディション</i> サイズ: トラクション: 路面:	□大きい □高い □スムース	■中間 □小さい■中間 □低い■中間 □バンピー
ホイールハブ リバウンド キングピンボール スペーサー	アッパーアームスペーサー トー角 リバウンド	2 mm -1.5 ° 2 mm out 1 ° 10 mm 2.3 mm 0 mm 7) 0 0 0	プロントダンパー ピストン 1.35x5テーパー オイル # 450 スプリング 9.75 スプリングアジャスト mm ダンパーポジション
アッパーアーム	アッパーアーム ポジション(E0	0148B,E0148C)	ステアリング アッカーマン
(アンチスクワット) 〇	ロアアームマウント (トー角) (トー角) リバウンド アンチロールバー ゆ アンチスクワット(E0111C,E0) 「ローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ	10 mm 2.9 mm 111D)	プヤダンパー ピストン 1.35x5テーパー オイル # 450 スプリング 10.75 スプリングアジャスト mm ダンパーポジション
エンジンタイプNinja JX21-B01Aガスケット0.3mmレデューサー _プラグP4燃料MSRFマフラーNinja EFRA2042		# <u>10000</u> # <u>7000</u> # <u>3000</u>	Oリング <u>0</u> pcs. □その他 <u>0</u> pcs. □その他 <u>0</u> pcs. □その他
インナー ホワイト インナー	<u>リボルバーM3</u> - <u>ホワイト</u>		クラッチシュー ■アルミ □その他 スプリング <u>1.0</u> mm クラッチベル/スパーギヤ <u>14T / 48T</u>
記録 レースタイム/ラップ ベストラップ(1Lap)			